


Standardy

BACHEROVY VILADOMY



Konstrukční řešení a technologie

- Svislé konstrukce postavené z keramických bloků bez nutnosti další tepelné izolace zaručující kvalitní vnitřní prostředí omezující tvorbu plísní a zadržování vlhkosti
- Využití zdiva od společnosti Winerberger zaručující nejenom snadnou a rychlou výstavbu, ale také vynikající vlastnosti keramických cihel, které zaručují tepelně-izolační vlastnosti, akustické vlastnosti a nízkou údržbu
- Železobetonové stropy a balkony
- Podlahové teplovodní vytápění napojené na tepelné čerpadlo
- Fotovoltaické panely umístěny na všech střešních objektech
- Možnost dochlazování bytů tepelným čerpadlem
- Optické připojení internetu ke každé bytové jednotce
- Akustické oddělení výtahu od zbytku domu
- Obvodový plášť budovy s výbornými tepelně technickými parametry a prostupností vodních par směrem do exteriéru



Povrchy

- Podlahy v obytných místnostech
 - plovoucí vinylové podlahy s rigid jádrem
 - lepený systém umožňující rychlou a snadnou montáž
 - použití pružného PVC, který výrazně tlumí zvuky chůze, podlahy přispívají k vytvoření příznivé akustiky
 - ve standardu použití odstínu matného dubu
- Podlahy v koupelnách a WC
 - podlahy z keramických velkoformátových dlaždic v moderním designu
 - ve vizualizacích použita řada Royal Stone v různých odstínech
- Podlahy společných prostor a schodiště
 - velkoformátová dlažba v antracitovém provedení podtrhující design společných prostor
- Podhledy jsou v celém domě z SDK v hladkém provedení
- Omítky jsou v domě akustické, s hladkým povrchem
- Balkony s keramickou dlažbou na terčích

Ukázka 1: Podlaha v obytných místnostech



Ukázka 2: Podlahy v koupelnách a WC



Sanitární vybavení

- Závěsná toaleta v bílé barvě se skrytou nádržkou a doplňky s měkkým doběhem vč. splachovacího tlačítka
- Keramické umyvadlo v bílé barvě se stojánkovou baterií
- Sprchový kout s vaničkou z litého mramoru a skleněnou sprchovou zástěnou s posuvnými dveřmi, baterie s povrchovou montáží a vývodem na ruční sprchu,
- Vana s obkladem čelní stěny keramickým obkladem s povrchovou baterií s možností napouštění a ruční sprchy

Ukázka 3: Závěsná toaleta



Ukázka 4: Keramické umyvadlo



Ukázka 5: Stojánková baterie



Výplně otvorů

- Kvalitní tepelně izolační trojskla osazená v plastových rámech
- Vstupní dveře do bytů v ocelových zárubních s bezpečnostní třídou 2
- Vnitřní dveře v polodrážkovém provedení s obložkovou zárubní
- Kování nerezové, sjednocené na vstupních, vnitřních dveřích a oknech

